

Note:
1.未注公差±0.1
2.未注理论尺寸参照3D模型
3.未注R角R0.1
4.产品粗糙度要求为Ra0.01
5.外观、表面干净，无肉眼可见的凹坑、划痕、气泡、夹杂物、麻点、擦痕、油污、汽纹、缩水、顶白、彩虹纹等缺陷
6.浇口平滑无毛刺，不得有拉丝、可掉落的黑点及其他可见异物
7.无菌要求:用培养基浇注于空皿中,在20¯25°C和30¯35°C条件下各培养7天应无菌生长
8.产品内部不可有残余应力，产品不可有内毒素
9.顶面不可有熔接线
10.穴号依样品刻侧面

版次	设变内容	设变人	日期
1	6根RIB加长	LIJIE	2024.01.10
2			
3			
4			





DESIGN BY:			PART NAME: 100培养皿上盖	MATERIAL: PS	MOLD NO:
CHECK BY:		THE 3RD ANGLE	PART NUMBER:	QUANTITY:	SCALE: 1:1
APPROVE BY:			SIZE: Ø94*9.7	2D DRAWN DATA: 2023.10.11	SHEETS NUMBER: 1/1